

gosun[®]
GO

用户手册



快速、实用、无需燃料

太阳能美味锅

目录

重要安全信息	3
通用安全信息	4
零件清单	5
使用说明——加热	
打开美味锅	6
固定（可选）	7
对准太阳	8-9
放入食物	10
加热食物	11
烹饪时间	12
烹饪技巧	13
使用说明——炖煮	
加热液体	14
对准太阳	15
清洁	16
其他产品信息	
产品维护	17
拆除加热管	18-19
工作原理	20
产品参数	21
免责声明	22
保修政策	23-25
客户支持	26



危險



避免“冷热冲击”

- 不得预热美味锅。
- 不得向高温的加热管中加入冰冷食物或液体。

小心烫伤

- 美味锅及食物滚烫，小心谨慎处理。


通用安全信息




- 不要把塑料或不可食用的物品放进GoSun美味锅。
- 在无人监管时，儿童或残疾者不应靠近或使用该设备。
- 不要尝试封住或给加热管加压。
- 保持加热管清洁，没有食物残渣或砂石。
- 拆除损坏的加热管时，加热管碎片可能很锋利，必须小心谨慎，处理碎片时必须戴上适当的防护手套防止割伤。
- 易碎：加热管小心轻放，以防受撞击、刮伤或其他压力损伤。
- 把加热管放到加热托盘上之前，确保脚架位置正确、安全。
- 不要在无人看守的情况下把设备留在太阳底下。
- 保持加热管表面和反光板表面清洁，可用玻璃清洁剂或中性肥皂清洗。
- 设备不应作商业用途。
- 每次使用托盘后要清洗，加热管按需清洗，必须等待加热管冷却。
- GoSun 美味锅的安装工具仅适用于安装GoSun美味锅。
- 如遇有风的天气，须小心检查美味锅的稳定性，以防倾倒。
- 把滚烫的水从加热管倒出来时，须小心谨慎，防止烫伤。

零件清单

前视图:



后视图:




1


打开美味锅

1. 第一次使用：拆开包装。
2. 一手握紧支撑架中间，手持设备，打开封口，务必完全打开封口，避免使用过程中封口承受压力过大。
3. 撕掉反光板上的保护膜。
4. 把支撑轴放置在加热管正下方。
5. 支撑轴旋转90°，固定反光板打开角度。
6. 把美味锅放置在平面上或地面上，或安全固定在某一位置。

解封+打开






旋转支撑轴



2

固定 (可选)

1. 所用的工具必须要足够支撑装满食物的GoSun Go美味锅的重量和扭矩。
2. 活动固定架位于加热管底部管口下方。
3. 活动固定架和三脚架接口连接
(本产品不包括三脚架接头和安装工具)
4. 务必要拧紧，保证安全。
5. 对准太阳 (见下页)



本产品不包括三脚架接头和其他工具 (例如三脚架、固定螺母等)。


欲了解更多信息请到网站
www.gosunstove.com.

3


加热模式

对准太阳

1. 调整支架，移动GoSun Go美味锅反光板，使其正对着太阳。
2. 移动GoSun Go美味锅，使得拨盘上面的高光点和阴影点落在下方目标正中央。



每隔一小时调整GoSun Go美味锅的位置，或根据天上太阳的方位调整，对准太阳。




GOSUN拨盘


校正后，顶部的高光点和阴影点都在拨盘的正中央。

角度不对：

高光点



校正后：




欲了解更多信息，请上附件网站www.gosunstove.com。

4

加热模式

加入食物

1. 把食物加入烹饪托盘^(a) 或者硅锅^(b)。
2. 美味锅在太阳底下预热不得超过10分钟，避免出现冷热冲击。
3. 插入烹饪托盘，直到托盘手柄封住加热管口。
4. 使用过程中，确保托盘保持正面向上。



警告


- **不得把冰冷食物加入高温的加热管。**可能会使加热管内部压力过大，这种现象也叫做“冷热冲击”，会减少加热管寿命或导致其破裂。
- **托盘不得装过多食物；**多种食物加热后会膨胀，可能会造成发热管堵塞。
- **如果托盘无法进入加热管，**不得强制塞进去，可能会使加热管破裂或无法取出。

5

加热模式

加热食物

1. 等待太阳发挥魔力（详见“烹饪时间”）
2. 把设备移到没有太阳光照的地方或收起反光板，即可降低温度或减少烹饪时间。
3. 享受太阳能烹饪的美食吧！



WARNING

- **小心烫伤：**加热管内的物体温度高，可能导致烫伤。
- **触碰设备和安装设备都应小心谨慎。** GoSun美味锅最高温度可达550 F，且接触阳光后马上开始加热。GoSun美味锅带有真空隔热器，触碰外部不会烫伤，但是内部零件温度极高，须小心谨慎，防止烫伤。

6

加热模式

烹饪时间

暴晒的
阳光高强度
阳光中强度
阳光低强度
阳光

6条热狗



冷冻食物



3个煎蛋



2条大香肠



松饼

烤坚果或
大蒜炒
碎牛肉生肉/
根茎类蔬菜

咖啡等..



20分钟

40分钟

60分钟

80分钟

100分钟

• GoSun Go美味锅的性能不受周围温度或风力影响，无论在寒冷地带或热带，烹饪效果都一样。在空气湿度大、空气污染、光源分散（通常是由于阴天或空气“浓厚”，例如浓烟）等情况下，由于光线散射，烹饪时间受到很大影响。在潮湿的气候中，GoSun美味锅在春秋两季的效率最好。在没有阳光照射的地方，GoSun美味锅无法工作。

7

加热模式

烹饪技巧

- 把食物加到托盘之前，在托盘中加一层铝膜或放油、黄油，防止加热过程中粘底。
- 热量均匀分布到管内的食物，但是托盘末端（离手柄远的一端）比前端加热更好。
- 烘焙食物通常会有一定程度的膨胀（比未加热时膨胀2倍），所以请先放置少量，逐渐添加，分量不超过加热管的大小。
- GoSun Go美味锅在加热过程中可以锁住食物的大部分水分，因此非常适用于蒸蔬菜。如果您想要食物煮得更干、更香，可以不时地在烹饪过程中，抓住托盘手柄把托盘拉出一部分，让蒸汽散开，减少食物水分。
- 加热后会卷起来的食物，例如香肠，要切成两段，以防卷起来后堵塞在加热管内。

其他信息资源：

- www.gosunstove.com
- <https://www.facebook.com/groups/gosun/>
登录后，和GoSun爱好者一起学习和分享菜谱、烹饪技巧。


8

炖煮模式

加热液体

1. 旋转支撑轴，保证反光板处于打开状态。
2. 在加热管里加入液体，不得超过内涂层上部的标记线。
3. 拆下托盘手柄的硅胶盖。
4. 把硅胶盖放在加热管口。
5. 平放或固定在地面上，对准太阳（下一页）

内涂层
标记线
注水线



警告

- **每次都要加到注水线。**加水不够，可能导致加热管加热不均匀，煮开后导出来会产生的大量蒸汽。
- **小心谨慎倒出开水。**倒太快可能使液体飞溅，容易烫伤。

9


炖煮模式

对准太阳

1. 保证固定夹固定的角度准确，把GoSun Go美味锅放置或者固定在平整的地面上，使其垂直站稳。
2. 旋转GoSun Go美味锅，直到拨盘上面的高光点和目标垂直，在同一条直线上。




每隔一小时调整GoSun美味锅的位置，或根据天上太阳的方位调整，对准太阳。



10

清洁

1. 设备移到阴凉处，等待设备完全冷却——可能需要超过一个小时。
2. 把清洁刷工具拧紧到托盘末端（手柄无须拆下）。
3. 加入0.5L或8oz水，和适量洗洁精。
4. 加热管冷却后，放入托盘，顺时针旋转，同时上下晃动。
5. 必要的时候，用水冲洗托盘和加热管（须等加热管冷却）。



警告

- 不得使用粗糙的磨砂清洁剂、具有腐蚀性的清洁剂或烤箱清洁剂来清洁该设备。

维护

1. 不锈钢托盘可手洗，操作简单，也可以把木制手柄拆下，把托盘放到洗碗机里面洗。
2. 我们推荐，加热管每使用三次就清洗一次内部，防止油污或食物残渣堆积，影响口感。
3. 每次使用托盘后都要清洗，加热管按需清洗，但是必须等到加热管冷却。
4. 外力或事故导致反光板变形，可用手将其掰回原形。反光板可以打印（到<http://gosunstove.com/pages/reflectorprofile>下载），裁剪成为所需的形状。
5. 如果托盘过度使用后出现变形，或明显地更难放入加热管内，可用手挤压修复形状。
6. 如果加热管破裂，可以根据本手册中的“拆除加热管”步骤将其拆下，并更换新的加热管。GoSun美味锅用的是市场上最好的加热管，但是一旦损坏，钎涂层氧化，加热管外部内层会出现一层白色的膜，这种现象提示应更换加热管。

拆除加热管





加热管可拆除，跟其他部件分开，方便维修，拆除步骤如下：

1. 一手牢牢抓住加热管，拆除过程中，要一直抓住发热管。
2. 调转美味锅，使其底部支架朝上。
3. 把支架拧转到最安全的角度。
4. 把拆除加热管的六角螺栓放在底部支架下方。
5. 用Allen钥匙（图A）拧转六角螺栓。
6. 把夹子放在加热管尾端正下方，位于设备的内部（图B）。
7. 牢牢抓住发热管，松开夹子。
8. 拆除底部支架（图C）。
9. 把加热管从EVA外壳上拆下来。（图D）
10. 逆转顺序重复上述步骤，把加热管放回原位。



警告


- 加热管爆裂后，请带好防护手套，谨防割伤。



工作原理


加热管外部

GoSun美味锅中内置太阳能转移玻璃管，吸收光线能力强，隔热效果绝佳。



外涂层

- ☼ 氧化铝
捕捉和吸收光源
- 不锈钢
导热
- ◻ 铜
锁住红外线



参数

- **加热容量:** 12.5 fl oz (370 mL)
- **炖煮容量:** 13.5 fl oz (400 mL)
- **干燥重量:** 2 磅 (0.9 kg)
- **尺寸:** 长 14.17" (36 cm), 高 7" (17.78 cm), 宽 3.37" (8.57 cm)
- **预计输出功率:** 阳光充足时 50+W
- **最高温度:** 550°F (288°C)
- **工作温度:** 200°F (93°C) - 450°F (232°C)
- **固定要求:** 可用任意三脚固定工具固定。

免责声明

无论是购买还是使用GoSun美味锅，您应知悉，加热食物具有一定风险，您务必阅读和理解用户手册的所有内容。应用太阳能有限公司（Applied Sunshine, LLC,）（简称GoSun Stove）对不当使用、滥用或安全预防防护安装不当所导致的后果，概不负责。

因此，对于GoSun Stove出售、外借、出租、改进或维修的设备导致的受伤或死亡，购买者和使用者放弃起诉的权利。

购买者和使用者理解，应用太阳能有限公司（Applied Sunshine, LLC,）（简称GoSun Stove），及其员工、企业所有人、办事员或代理（以下称“免责方”），对于GoSun Stove出售、外借、出租、更改或维修的设备，或设备故障、磨损和破裂，或任意一方（包括免责方）的疏忽大意，无论是主动的还是被动的疏忽，对使用者和/或其家人、继承人、受让人造成的伤害、死亡或其他损害，概不负责。

Warranty



To activate your warranty, register at
www.gosunstove.com/register

GoSun美味锅的加热管由硼硅酸盐玻璃制成，韧度和Pyrex玻璃一样，但是这种玻璃也会损坏。所有的加热管均有2年的有限保修期。

为了保证顾客满意，我们实行“不问问题政策”：无论出于什么原因导致加热管损坏，我们都会一次性赔偿给您加热管的费用。您需要提供部分信息，但不需要退回已损坏的加热管。请阅读以下保修政策，按照指定的步骤，发邮件到warranty@gosunstove.com，发起赔偿申请。您可以向当地零售商提出申请，或发送给internationalwarranty@gosunstove.com。如美味锅的其他部件有出厂故障，享有一年的有限保修期。日常的磨损和撕裂、事故、护理不当、清洁不当、不按标准使用或疏忽大意导致的损坏不在保修范围。GoSun Stove具有唯一的裁决权，根据寄回的产品类型，以及更换零件的库存，决定是否为客户更换零件或设备。通常客户只需要一点指引，或更换一个零件，大部分问题都可以解决。

保修政策

应用太阳能有限公司 (Applied Sunshine,LLC.) (简称GoSun Stove) 将此有限保修权授予GoSun Stove产品* (包括GoSun Mini, GoSun Mighty, 都是“产品”) 的原终端用户购买者，或收到该产品作为礼物的人，前提条件是产品必须是从授权的经销商处购买，授权的经销商定义如下所述。有限保修权不适用于其他人或受让人。根据法律或常用规则，客户可能拥有更多额外的权利或赔偿，各州、各国的适用法律不尽相同，该有限保修权不影响法定的权利。

DEFINITIONS

定义

“授权的经销商”是指得到GoSun Stove授权的任意分销商、代理商或零售商，他们可以销售全新的、原厂包装的、未经使用过的GoSun Stove正品，且受其所在地法律管辖。

“诈骗或不实”是指伪造跟GoSun美味锅保修有关的情况，包括故障的性质、是否是从授权的经销商那里购买的，是否是正品。

“设计用途”是指产品的使用符合 (a) 准备食物，(b) 个人用途 (而不是商业用途)，(c) 遵守所有当地法律、州或联邦法律、职业道德或规则，(d) 按照GoSun Stove推荐的方法，和/或产品附带的材料和文件中说明的步骤。

一年有限加热管保修期

客户自购买加热管之日起1年内，提交报修申请，由GoSun Stove审核通过后，两年保修期将转换为给顾客一次性赔偿加热管的费用。一次性赔偿加热管的费用可申请更换为，重新为顾客寄一根新的加热管，地址由客户指定。该赔偿不适用于GoSun Stove的其他产品，例如炉罩和配件。请知悉，GoSun Stove定时推出新款或新外观，我们不能保证为客户寄送一模一样的加热管。客户自行承担寄送新加热管的运费和手续费，实际的运费和手续费将在保修申请过程中给予报销。

对于符合有限保修权文件所述的任何意外损坏、人为损坏或间接损坏，GOSUN STOVE概不负责。

条件和条款

提交了保修请求，表示您已同意以下条件 and 条款：

- GoSun Stove保留权利，可以拒绝诈骗或不实的保修请求或赔偿请求。
- 损失风险 - 对于在运输过程中丢失的产品，或GoSun Stove没有收到的产品，GoSun Stove概不负责。为了避免延误和降低产品丢失的风险，我们强烈建议您使用在线保修系统上的退货标签，把标签填好和产品一同寄回。如果没有收到产品，GoSun Stove不会提供任何保修服务。
- GoSun Stove保留权利，具有自行裁决权，判断产品的故障是否为出厂故障，如产生退款或换货，由GoSun Stove决定退款金额，或是否为客户换货。
- 所有寄给GoSun Stove公司进行保修的产品将不再退还，无论出于何种原因。为了实现我们对提高产品质量和保护环境的承诺，我们会对故障产品进行技术分析和回收利用。

选择法律/管辖地

有限保修权及因有限保修权而起的任何争议（简称“争议”）应受美国俄亥俄州法律管辖，但与法律原则有冲突的部分以及国际货物销售公约应排除在外。所有争议仅限美国俄亥俄州的法庭管辖。

其他权利

除了有限保修权给予的法定权利，您还有其他法定权利，其他权利依照各州、各管辖地而有所不同，其他权利不受有限保修权影响。保修权仅限您本人使用，不得转移给或委托给他人。如有限保修权存在不合法、无意义或无法执行的条款，该条款应被视为可分割的，不影响其他条款。如果有限保修权的英语版本和其他语言版本存在不对应的情况，应以英语版本为准。

退货和换货

所有退换货事宜请与零售商或经销商联系处理。

联系我们

如果您喜欢我们的产品，请在**Facebook**上面给我们点赞，发布您的菜谱，或访问我们的网站 **www.GoSunStove.com** 了解更多信息。

请马上到 **www.gosunstove.com/register** 激活您的保修期。



如有疑问，请发邮件到
support@gosunstove.com



或致电：
1-888-868-6154



访问我们的Facebook主页：
<https://www.facebook.com/gosunstove/>
<https://www.facebook.com/groups/gosun/>



在Twitter上联系我们：
[@gosunstove](https://twitter.com/gosunstove)



在Instagram上联系我们：
[@gosunstove](https://www.instagram.com/gosunstove)

gosun
GO
www.gosunstove.com